

| DESCRIPCION | VALOR \$ |
|--|-------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS | 19,025,928 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 11,988,195 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros) | 19,025,928 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | - |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN | 19,025,928 |
| TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 19,025,928 |

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

| | |
|--|-------------------|
| CAPITAL PAGADO | 13,000,000 |
| CAPITAL OPERATIVO | - |
| RESERVA LEGAL | 5,329,443 |
| RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS | - |
| RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 7,356,863 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS | - |
| RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA | 192,022 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES) | - |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 25,878,328 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 2,096 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 25,876,232 |

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

| | |
|---|------------------|
| RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | - |
| OTRAS RESERVAS | - |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | 527,366 |
| RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES | 3,869,824 |
| RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES | - |
| RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 175,308 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 4,572,498 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO | 30,448,730 |
|---------------------------------|-------------------|

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

| | |
|---|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 19,025,928 |
| PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO | 30,448,730 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA | 11,422,802 |
| % EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 60.04% |