

## Estados Financieros –Capital Adecuado

### CAPITAL ADECUADO AL 29 DE FEBRERO 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	26,578,983
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13,376,967
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	26,578,983
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	26,578,983
<b>TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>26,578,983</b>

#### PATRIMONIO TÉCNICO

##### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	6,500,000
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	327,256
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>19,827,256</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	204
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>19,827,052</b>

# Estados Financieros Capital Adecuado

CAPITAL ADECUADO  
AL 29 DE FEBRERO 2024

## PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	7,356,863
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	5,213,163
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 ( PERIODOS INTERMEDIOS)	838,342
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>13,935,735</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>33,762,786</b>
---------------------------------	-------------------

## EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	28,204,043
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	33,762,786
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	5,558,743
<b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>19.71%</b>