

Estados Financieros –Capital Adecuado

CAPITAL ADECUADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	26,906,339
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13,734,114
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	26,906,339
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	28,537,560
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	28,537,560

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	6,500,000
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	327,256
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	19,827,256
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	204
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	19,827,052

Estados Financieros Capital Adecuado

CAPITAL ADECUADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	7,356,863
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	5,213,163
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	10,457,164
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	23,554,556

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	39,654,103
---------------------------------	-------------------

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	28,537,560
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	39,654,103
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	11,116,543
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	38.95%