

# Estados Financieros

## CAPITAL ADECUADO AL 31 DE AGOSTO 2020

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21,370,599
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12,129,032
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	21,370,599
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	21,370,599
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	21,370,599

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4,653,997
RESERVAS ESPECIALES - APOORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,356,863
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	3,790,813
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	25,398
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	28,827,072
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	2,096
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	28,824,976

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 ( PERIODOS INTERMEDIOS)	6,004,606
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	6,531,972

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	35,356,948
--------------------------	------------

#### EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 21,370,599
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	\$ 35,356,948
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	\$ 13,986,348
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	65.45%