

CAPITAL ADECUADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20,960,915
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11,369,540
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	20,960,915
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20,960,915
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	20,960,915

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4,653,997
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,356,863
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	7,581,626
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	25,398
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	32,617,885
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	2,096
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	32,615,789

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimineto de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	2,038,465
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2,565,832

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	35,181,621
---------------------------------	-------------------

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 20,960,915
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	\$ 35,181,621
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	\$ 14,220,706
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	67.84%