

# Estados Financieros

## CAPITAL ADECUADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21,084,712
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11,811,773
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	21,084,712
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	21,084,712
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	21,084,712

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4,653,997
RESERVAS ESPECIALES - APOORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,356,863
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	3,790,813
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	25,398
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	28,827,072
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	2,096
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	28,824,976

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 ( PERIODOS INTERMEDIOS)	6,710,705
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	7,238,072

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	36,063,047
--------------------------	------------

#### EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	21,084,712
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	36,063,047
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	14,978,335
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	71.04%