

CAPITAL ADECUADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20,943,821
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11,588,466
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	20,943,821
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20,943,821
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	20,943,821

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	4,653,997
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,356,863
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	3,790,813
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	25,398
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	28,827,072
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	2,096
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	28,824,976

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	6,172,496
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	6,699,863

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	35,524,838
--------------------------	------------

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	22,013,098
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	35,524,838
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	13,511,741
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	61.38%