



# Información Financiera

Octubre 2018

# Estados Financieros

Al 31 de Octubre de 2018

## CAPITAL ADECUADO

En miles USD

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	19,725,658.76
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	18,010,936.95
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	19,725,658.76
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	19,725,658.76
<b>TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>19,725,658.76</b>

## PATRIMONIO TÉCNICO

### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	3,047,850.82
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,306,350.93
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	50,512.12
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	26,376.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	477,255.87
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>23,908,345.74</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>23,908,345.74</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366.49
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 ( PERIODOS INTERMEDIOS)	5,467,112.25
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>5,994,478.74</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>29,902,824.48</b>
---------------------------------	----------------------

### EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 19,725,658.76
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	\$ 29,902,824.48
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	\$ 10,177,165.71
<b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>51.59%</b>