

Estados Financieros

Al 31 de Mayo de 2019

CAPITAL ADECUADO AL 31 DE MAYO DE 2019

DESCRIPCION	VALOR \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21,894,547
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	15,190,268
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	21,894,547
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE RIESGO DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	21,894,547
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	21,894,547

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	13,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	3,811,594
RESERVAS ESPECIALES -APORTE DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	7,356,863
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	3,559,335
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA	254,401
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	27,982,193
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	27,982,193

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	527,366
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	2,858,444
TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	3,385,810

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	31,368,003
---------------------------------	-------------------

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	21,894,547
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	31,368,003
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICA	9,473,456
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	43.27%